



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г. Саратове по Саратовской области)

Вольская ул., д. 7, г. Саратов, 410028

Тел. /факс (845-2) 22-89-70, e-mail: orgotdelsaratov@64.rospotrebnadzor.ru, <http://64.rospotrebnadzor.ru>

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 161 г. Саратов, ул. Вольская, 7 « 15 » Мая 2024 г.

(место выдачи предписания)

1026401176031 ИНН 6432003867

Мною, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в г. Саратове Рудовой Татьяной Игоревной (фамилия, имя, отчество инспектора) при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО" СЕЛА БАГАЕВКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ" ОГРН 1026401176031 ИНН 6432003867

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

Выявлены следующие нарушения обязательных требований:

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,
обязательные требования которого были нарушены)

1. В группе раннего возраста в спальне источники искусственного освещения находятся в не исправном состоянии, разного светоизлучения, что является нарушением п. 2.8.9., п. 2.8.10 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
2. В группе раннего возраста, старшей используются эмалированные чайники для кипяченой воды, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
3. В средней группе 2 унитаза из 3-х неисправные, в группе раннего возраста 1 унитаз из 3-х в не исправном состоянии, что является нарушение п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. На потолке в прачечной имеются дефекты и повреждения строительной отделки (отслоившееся штукатурка), что не допускает проведение уборки влажным способом, с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. На территории групповых площадок отсутствуют теневые навесы, что является нарушением п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".